


2 SCEGLI IL TUO MOTORE

 Configura la tua auto su jaguar.com

DIESEL

TRASMISSIONE, PRESTAZIONI E CONSUMO CARBURANTE

MOTORIZZAZIONE (CV)			D150				D180				D240	
Trasmissione			Manuale	Manuale	Automatico	Manuale	Automatico	Manuale	Automatico	Automatico		
Trazione			Trazione anteriore (FWD)	Trazione integrale (AWD)	Trazione integrale (AWD)	Trazione integrale (AWD)	Trazione integrale (AWD)	Trazione integrale (AWD)	Trazione integrale (AWD)	Trazione integrale (AWD)		
Potenza massima	CV/giri		150/3.500	150/3.500	150/3.500	180/4.000	180/4.000	180/4.000	180/4.000	240/4.000		
Coppia massima	Nm/giri		380/1.750	380/1.750	380/1.750	430/1.750	430/1.750	430/1.750	430/1.750	500/1.500		
Cilindrata	cc		1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999		
N° cilindri			4	4	4	4	4	4	4	4		
Configurazione cilindri			In linea	In linea	In linea	In linea	In linea	In linea	In linea	In linea		

PRESTAZIONI		Manuale		Automatico		Manuale		Automatico		Automatico	
Velocità massima	km/h	199	194	193	207	205	224				
Accelerazione (secondi)	0-100 km/h	10,1	10,7	10,5	9,9	9,1	7,4				

CONSUMO DI CARBURANTE - EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)*			Classe A		Classe B		Classe A		Classe B		Classe A		Classe B	
Consumi in base al NEDC2	Ciclo urbano	l/100km	6,4	6,5	6,6	6,6	7,2	7,4	6,7	6,7	7,2	7,4	8,0	8,2
	Ciclo extraurbano	l/100km	4,9	5,0	4,9	5,0	5,3	5,4	5,0	5,1	5,3	5,4	5,8	5,9
	Ciclo combinato	l/100km	5,4	5,5	5,5	5,6	6,0	6,1	5,7	5,7	6,0	6,1	6,6	6,8
Emissioni di CO ₂ in base al NEDC2	Ciclo urbano	g/km	168	171	174	174	191	195	177	178	191	195	210	217
	Ciclo extraurbano	g/km	128	131	130	132	139	143	133	134	139	143	154	157
	Ciclo combinato	g/km	143	146	146	148	158	162	149	150	158	162	175	178

CONSUMO DI CARBURANTE - WLTP**			TEL - TEH [†]		TEL - TEH [†]		TEL - TEH [†]		TEL - TEH [†]		TEL - TEH [†]	
Consumi in base al WLTP	Low	l/100km	9,3 - 8,8	8,5 - 9,0	9,4 - 9,8	8,6 - 9,3	9,4 - 9,8	10,4 - 10,5				
	Medium	l/100km	6,7 - 7,1	6,9 - 7,5	7,1 - 7,6	6,8 - 7,3	7,1 - 7,6	7,5 - 8,6				
	High	l/100km	5,5 - 6,2	5,9 - 6,5	6,1 - 6,6	6,1 - 6,5	6,1 - 6,8	6,4 - 6,7				
	Extra High	l/100km	6,6 - 7,3	6,8 - 7,7	7,3 - 7,9	7,0 - 7,8	7,3 - 8,1	7,7 - 8,4				
	Ciclo combinato	l/100km	6,6 - 7,2	6,8 - 7,5	7,2 - 7,7	6,9 - 7,5	7,2 - 7,8	7,6 - 8,2				
Emissioni di WLTP CO ₂	Low	g/km	245 - 231	222 - 237	247 - 258	224 - 245	247 - 258	273 - 275				
	Medium	g/km	174 - 187	180 - 196	186 - 199	178 - 193	186 - 200	197 - 225				
	High	g/km	145 - 162	154 - 170	160 - 174	159 - 171	160 - 177	168 - 176				
	Extra High	g/km	172 - 192	179 - 201	191 - 207	183 - 204	191 - 214	201 - 221				
	Ciclo combinato	g/km	174 - 187	177 - 195	188 - 202	180 - 197	188 - 206	200 - 216				

Classe A (cerchi da 17" / cerchi da 18" e 19" con pneumatici estivi)

Class B (cerchi da 18" e 19" con pneumatici 4 stagioni / cerchi da 20")

*I dati forniti sono calcolati in base al NEDC2, a partire da test WLTP ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi alle emissioni di CO₂ e ai consumi di carburante possono variare a seconda del tipo di ruote e optional aggiuntivi montati. I dati NEDC2 sono calcolati con una formula governativa partendo da dati WLTP equivalenti a quelli eventualmente ottenuti con il precedente test NEDC. È quindi possibile applicare il regime fiscale corretto. **WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO₂ e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Esso misura il consumo di carburante e di energia, l'autonomia e le emissioni. Il processo è progettato per offrire dati il più possibile simili a quelli dello stile di guida reale. Vengono testati i veicoli con dotazioni opzionali e si effettuano test più severi con un profilo di guida più complesso.

Per la clientela svizzera ulteriori informazioni sulle emissioni di CO₂ e sull'efficienza energetica sono disponibili nel listino prezzi o su jaguar.ch

BENZINA

TRASMISSIONE, PRESTAZIONI E CONSUMO CARBURANTE


MOTORIZZAZIONE (CV)		P200	P250	P300				
Trasmissione		Automatico	Automatico	Automatico				
Trazione		Trazione integrale (AWD)	Trazione integrale (AWD)	Trazione integrale (AWD)				
Potenza massima	CV/giri	200/5.500	249/5.500	300/5.500				
Coppia massima	Nm/giri	320/1.250	365/1.350	400/1.500				
Cilindrata	cc	1.997	1.997	1.997				
N° cilindri		4	4	4				
Configurazione cilindri		In linea	In linea	In linea				
PRESTAZIONI		Automatico	Automatico	Automatico				
Velocità massima	km/h	216	231	240				
Accelerazione (secondi)	0-100 km/h	8,2	7,1	6,5				
CONSUMO DI CARBURANTE - EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)*		Classe A	Classe B	Classe A	Classe B	Classe A	Classe B	
Consumi in base al NEDC2	Ciclo urbano	l/100km	10,1	10,2	10,4	10,6	11,0	11,2
	Ciclo extraurbano	l/100km	6,8	7,0	6,8	7,0	7,4	7,6
	Ciclo combinato	l/100km	8,0	8,1	8,1	8,3	8,7	8,9
Emissioni di CO ₂ in base al NEDC2	Ciclo urbano	g/km	230	233	237	241	251	255
	Ciclo extraurbano	g/km	155	159	156	159	170	172
	Ciclo combinato	g/km	182	186	185	189	199	203
CONSUMO DI CARBURANTE - WLTP**		TEL - TEH†	TEL - TEH†	TEL - TEH†				
Consumi in base al WLTP	Low	l/100km	12,9 - 13,5	12,9 - 13,4	13,3 - 15,7			
	Medium	l/100km	9,2 - 10,0	9,4 - 10,2	10,1 - 10,3			
	High	l/100km	8,0 - 8,7	8,1 - 9,1	8,6 - 9,2			
	Extra High	l/100km	9,4 - 10,3	9,5 - 10,6	9,8 - 10,6			
	Ciclo combinato	l/100km	9,4 - 10,2	9,5 - 10,4	10,0 - 10,8			
Emissioni di WLTP CO ₂	Low	g/km	292 - 305	294 - 304	303 - 356			
	Medium	g/km	209 - 226	213 - 231	229 - 233			
	High	g/km	182 - 197	184 - 206	196 - 208			
	Extra High	g/km	212 - 233	215 - 240	222 - 240			
	Ciclo combinato	g/km	213 - 230	215 - 236	226 - 244			

†I dati relativi a TEL (Test Energy Low) e TEH (Test Energy High) rappresentano un intervallo secondo quanto sancito dalle misurazioni di prova del WLTP. I dati TEL fanno riferimento all'equipaggiamento minimo di optional (più economico e più leggero). I dati TEH fanno riferimento all'equipaggiamento massimo di optional (più costoso e più pesante). Le normative WLTP sanciscono che, laddove sussista una variazione inferiore a 5 g di CO₂ tra TEL e TEH, vengono dichiarati solo i dati TEH.

I motori D240 e P300 sono disponibili solo con gli allestimenti S, SE o HSE.

Per ulteriori informazioni e per configurare la tua auto, visita jaguar.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Configura la tua auto su jaguar.com



2.681 mm

4.395 mm

Altezza dell'auto

Con corrimano del tetto 1.647 mm

Con antenna sul tetto 1.649 mm

Spazio in altezza

Spazio in altezza anteriore massimo con

tetto panoramico fisso montato 996 mm

Spazio in altezza posteriore 970 mm

Spazio per le gambe

Massimo spazio per le gambe anteriore

1.030 mm

Massimo spazio per le gambe posteriore

892 mm

Capacità del vano di carico

Sedili posteriori in posizione eretta

Altezza 748 mm, Larghezza 1.311 mm

Volume vano di carico 577 litri*

Larghezza spazio di carico tra gli archi

passaruota 1.057 mm

Lunghezza al pianale 806 mm

Sedili posteriori abbassati

Altezza 748 mm, Larghezza 1.311 mm

Volume vano di carico 1.234 litri*

Larghezza spazio di carico tra gli archi

passaruota 1.057 mm

Lunghezza al pianale 1.568 mm

Diametro di sterzata

Tra marciapiedi 11,4 m

Tra pareti 11,9 m

Giri del volante a fine corsa 2,31



2.088 mm

1.625 mm (1.635 mm cerchi da 20")

1.984 mm



1.649 mm

1.624 mm (1.634 mm con cerchi da 20")

MOTORIZZAZIONE	DIESEL			DIESEL		DIESEL	BENZINA	BENZINA	BENZINA
	D150	D180	D240	P200	P250	P300			
Trazione	FWD	AWD	AWD Auto	AWD	AWD Auto	AWD Auto	AWD Auto	AWD Auto	AWD Auto
Alesaggio (mm)	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Corsa (mm)	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35	92,3	92,3	92,3
Rapporto di compressione (:1)	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,34	10,5 +/-0,5	10,5 +/-0,5	10,5 +/-0,5

FRENI

Anteriori	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	325	325	325	325	325	349	325	325 - 349**	349
Posteriori	Disco solido	Disco solido	Disco solido	Disco solido	Disco solido	Disco solido	Disco solido	Disco solido	Disco solido
Diametro posteriore (mm)	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Freno di stazionamento	Il freno di stazionamento elettronico (EPB) è integrato nella pinza del freno								

PESO (KG)*

Peso a vuoto (UE)**	1.775	1.831	1.843	1.831	1.843	1.926	1.832	1.832	1.894
Peso a vuoto (DIN)‡	1.700	1.756	1.768	1.756	1.768	1.851	1.757	1.757	1.819
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	2.320	2.400	2.400	2.400	2.400	2.420	2.400	2.400	2.400
Massimo carico per singolo asse (anteriore)	1.300	1.300	1.320	1.300	1.320	1.340	1.300	1.300	1.320
Massimo carico per singolo asse (posteriore)	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

TRAIÑO (KG)

Rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Traino massimo	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Peso massimo punto / gancio di attacco	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio (peso lordo)	3.920	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

CARICO SU TETTO (KG)

Carico massimo sul tetto (incluso corrimano)	75	75	75	75	75	75	75	75	75
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PRESTAZIONI

Velocità massima km/h	199	194	193	207	205	224	216	231	240
Accelerazione 0-100 km/h (sec.)	10,1	10,7	10,5	9,9	9,1	7,4	8,2	7,1	6,5
Capacità utile del serbatoio (litri)	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	68,5	68,5	68,5
Filtro antiparticolato per diesel (DPF)‡‡	●	●	●	●	●	●	—	—	—

● Di serie — Non disponibile

*Se è presente il Sistema di riparazione pneumatici. **Se sono presenti cerchi in lega da 17".

†I pesi si riferiscono a vetture con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di opzioni e/o accessori comporta variazioni di peso.

‡‡Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. ‡Con tutti i liquidi e il 90% di carburante. ††In base al mercato.

AUTO NELL'IMMAGINE: E-PACE R-DYNAMIC SE NEL COLORE YULONG WHITE CON DOTAZIONI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)