

E-PACE

JAGUAR



SPECIFICHE TECNICHE
NOVEMBRE 2022

E-PACE - SPECIFICHE TECNICHE

	MHEV DIESEL	
MOTORIZZAZIONE	D165	D200
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	■	■
Cambio	Automatico	Automatico
Trazione: integrale (AWD) o anteriore (FWD)	AWD	AWD
Potenza massima (CV / kW / giri)	163 / 120 / 3.750	204 / 150 / 3.750
Coppia max (Nm / giri)	380 / 1.500-2.500	430 / 1.750-2.500
Cilindrata (cc)	1.997	1.997
N. di cilindri / valvole per cilindro	4 / 4	4 / 4
Disposizione dei cilindri	In linea	In linea
Alesaggio / corsa (mm)	83 / 92,31	83 / 92,31
Rapporto di compressione (:1)	16,5+ / -0,5	16,5+ / -0,5
PRESTAZIONI		
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h	9,8	8,4
Velocità massima km/h	200	211
FRENI		
Anteriori	Cerchi da 17" - Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato Cerchi da 18" e oltre - Pinza scorrevole a pistoncino doppio, disco ventilato	Pinza scorrevole a pistoncino doppio, disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	Cerchi da 17" - 325 Cerchi da 18" e oltre - 349	349
Posteriori	Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco solido	Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco solido
Diametro posteriore (mm)	300	300
Freno di stazionamento	Pinza integrata motore attivo	Pinza integrata motore attivo

■ Di serie.

Alcune funzioni sulle immagini possono essere opzionali o di serie a seconda dell'anno di produzione del modello e, a causa del Covid-19, molte delle immagini non sono state aggiornate per riflettere le specifiche 24MY. Per dettagli sulle specifiche 24MY, consulta il configuratore dell'auto e rivolgiti al tuo Concessionario, ma non effettuare eventuali ordini solamente sulla base delle immagini del sito Web. Jaguar Land Rover Limited è costantemente impegnata nella ricerca di opportunità per il miglioramento sia delle specifiche del design e della produzione delle proprie auto, che dei ricambi e accessori. Poiché un impegno in tal senso implica modifiche costanti dei contenuti, ci riserviamo il diritto di apportarle senza preavviso.

E-PACE - SPECIFICHE TECNICHE

	MHEV DIESEL	
PESI (kg)*	D165	D200
Peso a vuoto (UE)**	1.916	1.952
Peso a vuoto (DIN)†	1.841	1.877
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	2.470	2.470
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)		
Rimorchio non frenato	750	750
Traino massimo	1.800	2.000
Peso massimo punto di attacco (gancio)	100	100
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio	4.270	4.470
CARICO SU TETTO (kg)		
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)	75	75

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

E-PACE - SPECIFICHE TECNICHE

			MHEV DIESEL	
CONSUMO DI CARBURANTE			D165	D200
Capacità utile del serbatoio in litri	serbatoio grande		65	65
	serbatoio ECO Mode		54	54
Filtro antiparticolato diesel / benzina (DPF / GPF)			■	■
WLTP*				
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km	7,5-8,2	7,5-8,2
	Medium	l/100 km	6,5-7,1	6,5-7,2
	High	l/100 km	5,5-5,9	5,5-6,1
	Extra High	l/100 km	6,4-6,8	6,4-7,1
	Ciclo combinato	l/100 km	6,3-6,8	6,3-7,0
Emissioni di CO ₂ in base al WLTP	Low	(g/km)	197-214	198-216
	Medium	(g/km)	170-186	170-189
	High	(g/km)	144-154	144-159
	Extra High	(g/km)	167-178	167-187
	Ciclo combinato	(g/km)	165-177	165-183

■ Di serie.

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO₂ possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote e gli accessori.

E-PACE - SPECIFICHE TECNICHE

	MHEV BENZINA	
MOTORIZZAZIONE	P160	P250
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	■	■
Cambio	Automatico	Automatico
Trazione: integrale (AWD) o anteriore (FWD)	FWD	AWD
Potenza massima (CV / kW / giri)	160 / 118 / 5.500	249 / 184 / 5.500
Coppia max (Nm / giri)	260 / 1.600-4.000	365 / 1.300-4.500
Cilindrata (cc)	1.498	1.997,34
N. di cilindri / valvole per cilindro	3 / 4	4 / 4
Disposizione dei cilindri	In linea	In linea
Alesaggio / corsa (mm)	83 / 92,29	83 / 92,29
Rapporto di compressione (:1)	10,5+ / -0,5	10,5+ / -0,5
PRESTAZIONI		
Accelerazione (secondi) 0-100km/h	10,5	7,5
Velocità massima km/h	197	229
FRENI		
Anteriori	Cerchi da 17" - Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato Cerchi da 18" e oltre - Pinza scorrevole a pistoncino doppio, disco ventilato	Pinza scorrevole a pistoncino doppio, disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	Cerchi da 17" - 325 Cerchi da 18" e oltre - 349	349
Posteriori	Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato	Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco solido
Diametro posteriore (mm)	300	300
Freno di stazionamento	Pinza integrata motore attivo	Pinza integrata motore attivo

E-PACE - SPECIFICHE TECNICHE

	MHEV BENZINA	
PESI (kg)*	P160	P250
Peso a vuoto (UE)**	1.783	1.889
Peso a vuoto (DIN)†	1.708	1.814
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	2.300	2.430
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)		
Rimorchio non frenato	-	750
Traino massimo	-	1.800
Peso massimo punto di attacco (gancio)	-	100
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio	-	4.230
CARICO SU TETTO (kg)		
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)	75	75

- Non disponibile.

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

E-PACE - SPECIFICHE TECNICHE

			MHEV BENZINA	
CONSUMO DI CARBURANTE			P160	P250
Capacità utile del serbatoio in litri			67	67
Filtro antiparticolato diesel / benzina (DPF / GPF)			■	■
WLTP*				
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km	10,0-10,3	11,5-11,8
	Medium	l/100 km	7,7-8,0	8,6-9,3
	High	l/100 km	6,6-6,9	7,3-8,1
	Extra High	l/100 km	8,1-8,6	8,5-9,6
	Ciclo combinato	l/100 km	7,8-8,2	8,6-9,4
Emissioni di CO ₂ in base al WLTP	Low	(g/km)	227-233	260-268
	Medium	(g/km)	175-180	195-210
	High	(g/km)	150-157	166-184
	Extra High	(g/km)	183-195	192-217
	Ciclo combinato	(g/km)	177-185	194-212

■ Di serie.

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO₂ possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote e gli accessori.

E-PACE - SPECIFICHE TECNICHE

	PHEV BENZINA
MOTORIZZAZIONE	P300e
Cambio	Automatico
Trazione: integrale (AWD)	AWD
Potenza massima (CV / kW / giri)	309 / 227 / 5.500*
Coppia max (Nm / giri)	540 / 1.600-4.500*
Cilindrata (cc)	1.498
N. di cilindri / valvole per cilindro	3 / 4
Disposizione dei cilindri	In linea
Alesaggio / corsa (mm)	83 / 92,29
Rapporto di compressione (:1)	10,5+ / -0,5
PRESTAZIONI	
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h	6,5
Velocità massima km/h	216
CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO	
Potenza massima (CV / kW)	109 / 80
Coppia massima (Nm)	260
FRENI	
Anteriori	Pinza scorrevole a pistoncino doppio, disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	349
Posteriori	Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
Diametro posteriore (mm)	325
Freno di stazionamento	Pinza integrata motore attivo

*In combinazione con motore elettrico.

E-PACE - SPECIFICHE TECNICHE

	PHEV BENZINA
	P300e
BATTERIA E TEMPI DI RICARICA	
Caricabatterie domestico/Wall box da 7 kW	1,4 ore per l'80%, 2,2 ore per il 100%
Caricatore pubblico da 50 kW	30 minuti per l'80% (capacità max 32 kW)
Presa domestica da 2,3 kW	5 ore per l'80%, 6,7 ore per il 100%
Capacità della batteria (utilizzabile) in kWh	11,6
Lunghezza del cavo di ricarica (m)	5
PESI (kg)*	
Peso a vuoto (UE)**	2.173
Peso a vuoto (DIN)†	2.098
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	2.670
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)	
Rimorchio non frenato	750
Traino massimo	1.600
Peso massimo punto di attacco (gancio)	100
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio	4.270
CARICO SU TETTO (kg)	
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)	75

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

E-PACE - SPECIFICHE TECNICHE

			PHEV BENZINA
CONSUMO DI CARBURANTE			P300e
Capacità utile del serbatoio in litri			57,6
Filtro antiparticolato diesel / benzina (DPF / GPF)			■
Autonomia EV, TEH, ciclo combinato (WLTP*) in km			58
WLTP*			
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km	-
	Medium	l/100 km	-
	High	l/100 km	-
	Extra High	l/100 km	-
	Ciclo combinato	l/100 km	1,4-1,6
Emissioni di CO ₂ in base al WLTP	Low	(g/km)	-
	Medium	(g/km)	-
	High	(g/km)	-
	Extra High	(g/km)	-
	Ciclo combinato	(g/km)	31-35

■ Di serie - Non disponibile.

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE con la batteria completamente carica. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO₂ possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote, gli accessori, il percorso effettivo e le condizioni della batteria. I dati relativi all'autonomia sono basati su un'auto prodotta in serie su un percorso standard.

E-PACE - DIMENSIONI

Altezza dell'auto - 1.648 mm

Spazio in altezza

Spazio massimo in altezza anteriore / posteriore
con tetto in metallo montato 976 / 974 mm
con tetto panoramico montato 996 / 970 mm

Spazio per le gambe

Spazio per le gambe massimo anteriore 1.030 mm
Spazio massimo posteriore per le gambe 872 mm

Capacità del vano di carico

Altezza 705 mm, larghezza 1.311 mm

Larghezza del vano di carico tra gli archi
passaruota 1.057 mm

Massimo volume del vano di carico dopo
la prima fila

Solido* 1.170 litri, liquido** 1.386 litri

Massimo volume del vano di carico dopo
la seconda fila


Solido* 494 litri, liquido** 601 litri

Diametro di sterzata

Tra marciapiedi 11,63 m

Tra pareti 12 m

Giri del volante a fine corsa 2,31



*Solido: volume misurato con blocchi solidi conformi allo standard VDA (200 x 50 x 100 mm).

**Liquido: volume misurato come se il vano di carico fosse riempito di liquido.

Le dimensioni sono state misurate con l'auto priva di carico.