

XE

JAGUAR

XE - SPECIFICHE TECNICHE

	DIESEL
MOTORIZZAZIONE	D200 MHEV
Cambio	Automatico
Trazione	Trazione posteriore (RWD)
Potenza max (CV / giri)	204 / 3.750-4.000
Coppia max (Nm / giri)	430 / 1.750-2.500
Cilindrata (cc)	1.998
N. di cilindri / valvole per cilindro	4 / 4
Disposizione dei cilindri	In linea
Alesaggio / corsa (mm)	83 / 92,3
Rapporto di compressione (:1)	16,5+ / -0,5
PRESTAZIONI	
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h	7,4
Velocità massima km/h	235
FRENI	
Anteriori	Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	325
Posteriori	Pinza scorrevole a pistoncino singolo, Disco solido
Diametro posteriore (mm)	325
Freno di stazionamento	iEPB, pinza motore attivo

Alcune funzioni sulle immagini possono essere opzionali o di serie a seconda dell'anno di produzione del modello e, a causa del Covid-19, molte delle immagini non sono state aggiornate per riflettere le specifiche 24MY. Per dettagli sulle specifiche 24MY, consulta il configuratore dell'auto e rivolgiti al tuo Concessionario, ma non effettuare eventuali ordini solamente sulla base delle immagini del sito Web. Jaguar Land Rover Limited è costantemente impegnata nella ricerca di opportunità per il miglioramento sia delle specifiche del design e della produzione delle proprie auto, che dei ricambi e accessori. Poiché un impegno in tal senso implica modifiche costanti dei contenuti, ci riserviamo il diritto di apportarle senza preavviso.

XE - SPECIFICHE TECNICHE

	DIESEL
PESI (kg)*	D200 MHEV
Peso a vuoto (UE)**	1.722
Peso a vuoto (DIN)†	1.647
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	2.240
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)	
Rimorchio non frenato	750
Traino massimo	1.800
Peso massimo punto di attacco (gancio)	75
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio	4.040
CARICO SU TETTO (kg)	
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)	75

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

XE - SPECIFICHE TECNICHE

CONSUMO DI CARBURANTE			DIESEL
			D200 MHEV
Capacità utile del serbatoio in litri			58
Capacità utile del DEF (Diesel Exhaust Fluid) in litri			16
Filtro antiparticolato diesel (DPF)			■
WLTP*			
Trazione			RWD
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km	6,3-6,7
	Medium	l/100 km	5,0-5,5
	High	l/100 km	4,1-4,6
	Extra High	l/100 km	4,8-5,4
	Ciclo combinato	l/100 km	4,9-5,4
Emissioni di CO ₂ in base al WLTP	Low	(g/km)	166-175
	Medium	(g/km)	132-145
	High	(g/km)	108-121
	Extra High	(g/km)	127-141
	Ciclo combinato	(g/km)	127-140

■ Di serie.

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO₂ possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote e gli accessori.

XE - SPECIFICHE TECNICHE

	BENZINA
MOTORIZZAZIONE	P250
Cambio	Automatico
Trazione	Trazione posteriore (RWD)
Potenza max (CV / giri)	250 / 5.500
Coppia max (Nm / giri)	365 / 1.300-4.500
Cilindrata (cc)	1.998
N. di cilindri / valvole per cilindro	4 / 4
Disposizione dei cilindri	In linea
Alesaggio / corsa (mm)	83 / 92,3
Rapporto di compressione (:1)	10,5+ / -0,5
PRESTAZIONI	
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h	6,7
Velocità massima km/h	242
FRENI	
Anteriori	Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	325 (cerchi da 17")
Posteriori	Pinza scorrevole a pistoncino singolo, Disco solido
Diametro posteriore (mm)	325
Freno di stazionamento	iEPB, pinza motore attivo

XE - SPECIFICHE TECNICHE

	BENZINA
PESI (kg)*	P250
Peso a vuoto (UE)**	1.672
Peso a vuoto (DIN)†	1.597
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	2.200
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)	
Rimorchio non frenato	750
Traino massimo	1.800
Peso massimo punto di attacco (gancio)	75
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio	4.000
CARICO SU TETTO (kg)	
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)	75

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

XE - SPECIFICHE TECNICHE

			BENZINA
CONSUMO DI CARBURANTE			P250
Capacità utile del serbatoio in litri			61,7
Filtro antiparticolato diesel/benzina (DPF/GPF)			■
WLTP*			
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km	11,3-11,9
	Medium	l/100 km	7,8-8,5
	High	l/100 km	6,6-7,3
	Extra High	l/100 km	7,2-8,1
	Ciclo combinato	l/100 km	7,7-8,5
Emissioni di CO ₂ in base al WLTP	Low	(g/km)	257-271
	Medium	(g/km)	177-195
	High	(g/km)	151-167
	Extra High	(g/km)	164-186
	Ciclo combinato	(g/km)	175-193

■ Di serie.

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo carburante e alle emissioni di CO₂ possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote e gli accessori.

XE - DIMENSIONI

Altezza dell'auto

Con antenna sul tetto 1.410 mm

Spazio in altezza

Spazio in altezza anteriore/posteriore massimo con tetto panoramico montato 941/940 mm

Spazio massimo in altezza anteriore/posteriore con tetto fisso in metallo 971/948 mm

Spazio per le gambe

Spazio massimo anteriore per le gambe 1.055 mm

Spazio massimo posteriore per le gambe 889 mm

Capacità del vano di carico

Altezza 402 mm, larghezza 1.123 mm

Larghezza del vano di carico tra gli archi passaruota 791 mm

Massimo volume del vano di carico dopo la seconda fila

Solido* 285 litri, liquido** 394 litri

Diametro di sterzata

Tra marciapiedi 11,58 m

Tra pareti 11,96 m

Giri del volante a fine corsa 2,58



*Solido: volume misurato con blocchi solidi conformi allo standard VDA (200 x 50 x 100 mm).

**Liquido: volume misurato come se il vano di carico fosse riempito di liquido.

Le dimensioni sono state misurate con l'auto priva di carico.