E-PACE

JAGUAR

SPECIFICHE TECNICHE
OTTOBRE 2023

E-PACE – SPECIFICHE TECNICHE

	DIESEL MHEV	
MOTORIZZAZIONE	**D165**	**D200**
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	■	■
Cambio	Automatico	Automatico
Trazione: integrale (AWD) o anteriore (FWD)	AWD	AWD
Potenza massima (CV / kW / giri)	163 / 120 / 3.750	204 / 150 / 3.750
Coppia max (Nm / giri)	380 / 1.500-2.500	430 / 1.750-2.500
Cilindrata (cc)	1.998	1.998
N. di cilindri / valvole per cilindro	4 / 4	4 / 4
Disposizione dei cilindri	In linea	In linea
Alesaggio / corsa (mm)	83 / 92,31	83 / 92,31
Rapporto di compressione (:1)	16,5 +/- 0,5	16,5 +/- 0,5
PRESTAZIONI		
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h	9,8	8,4
Velocità massima km/h	200	211
FRENI		
Anteriori	Cerchi da 17″ – Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato Cerchi da 18″ e oltre – Pinza scorrevole a pistoncino doppio, disco ventilato	Pinza scorrevole a pistoncino doppio, disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	Cerchi da 17″ – 325 Cerchi da 18″ e oltre – 349	349
Posteriori	Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco solido	Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco solido
Diametro posteriore (mm)	300	300
Freno di stazionamento	Pinza integrata motore attivo	Pinza integrata motore attivo

■ Di serie.

E-PACE – SPECIFICHE TECNICHE

	DIESEL MHEV	
PESI (kg)*	**D165**	**D200**
Peso a vuoto (UE)**	1.916	1.952
Peso a vuoto (DIN)†	1.841	1.877
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	2.470	2.470
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)		
Rimorchio non frenato	750	750
Traino massimo	1.800	2.000
Peso massimo punto di attacco (gancio)	100	100
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio	4.270	4.470
CARICO SU TETTO (kg)		
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)	75	75

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

E-PACE – SPECIFICHE TECNICHE

			DIESEL MHEV	
CONSUMO DI CARBURANTE			**D165**	**D200**
Capacità utile del serbatoio in litri		serbatoio grande	65	65
		serbatoio ECO Mode	54	54
Filtro antiparticolato diesel / benzina (DPF / GPF)			■	■
WLTP*				
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km	7,5-8,2	7,5-8,2
	Medium	l/100 km	6,5-7,1	6,5-7,2
	High	l/100 km	5,5-5,9	5,5-6,1
	Extra High	l/100 km	6,4-6,8	6,4-7,1
	Ciclo combinato	l/100 km	6,3-6,8	6,3-7,0
Emissioni di CO_2 in base al WLTP	Low	g/km	197-214	198-216
	Medium	g/km	170-186	170-189
	High	g/km	144-154	144-159
	Extra High	g/km	167-178	167-187
	Ciclo combinato	g/km	165-177	165-183

■ Di serie.

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO_2 possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote e gli accessori.

E-PACE – SPECIFICHE TECNICHE

	BENZINA MHEV	
MOTORIZZAZIONE	**P160**	**P250**
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	■	■
Cambio	Automatico	Automatico
Trazione: integrale (AWD) o anteriore (FWD)	FWD	AWD
Potenza massima (CV / kW / giri)	160 / 118 / 5.500	249 / 184 / 5.500
Coppia max (Nm / giri)	260 / 1.600-4.000	365 / 1.300-4.500
Cilindrata (cc)	1.498	1.997
N. di cilindri / valvole per cilindro	3 / 4	4 / 4
Disposizione dei cilindri	In linea	In linea
Alesaggio / corsa (mm)	83 / 92,29	83 / 92,29
Rapporto di compressione (:1)	10.5 +/- 0.5	10.8 +/- 0.5
PRESTAZIONI		
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h	10,5	7,5
Velocità massima km/h	197	229
FRENI		
Anteriori	Cerchi da 17″ – Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato Cerchi da 18″ e oltre – Pinza scorrevole a pistoncino doppio, disco ventilato	Pinza scorrevole a pistoncino doppio, disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	Cerchi da 17″ – 325 Cerchi da 18″ e oltre – 349	349
Posteriori	Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato	Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco solido
Diametro posteriore (mm)	300	300
Freno di stazionamento	Pinza integrata motore attivo	Pinza integrata motore attivo

■ Di serie.

E-PACE – SPECIFICHE TECNICHE

	BENZINA MHEV	
PESI (kg)*	**P160**	**P250**
Peso a vuoto (UE)**	1.783	1.889
Peso a vuoto (DIN)†	1.708	1.814
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	2.300	2.430
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)		
Rimorchio non frenato	–	750
Traino massimo	–	1.800
Peso massimo punto di attacco (gancio)	–	100
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio	–	4.230
CARICO SU TETTO (kg)		
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)	75	75

– Non disponibile.

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

E-PACE – SPECIFICHE TECNICHE

			BENZINA MHEV	
CONSUMO DI CARBURANTE			**P160**	**P250**
Capacità utile del serbatoio in litri			67	67
Filtro antiparticolato diesel / benzina (DPF / GPF)			■	■
WLTP*				
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km	10,0-10,3	11,5-11,8
	Medium	l/100 km	7,7-8,0	8,6-9,3
	High	l/100 km	6,6-6,9	7,3-8,1
	Extra High	l/100 km	8,1-8,6	8,5-9,6
	Ciclo combinato	l/100 km	7,8-8,2	8,6-9,4
Emissioni di CO_2 in base al WLTP	Low	g/km	227-233	260-268
	Medium	g/km	175-180	195-210
	High	g/km	150-157	166-184
	Extra High	g/km	183-195	192-217
	Ciclo combinato	g/km	177-185	194-212

■ Di serie.

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO_2 possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote e gli accessori.

E-PACE – SPECIFICHE TECNICHE

	BENZINA PHEV
MOTORIZZAZIONE	**P300e**
Cambio	Automatico
Trazione: integrale (AWD)	AWD
Potenza massima (CV / kW / giri)	309 / 227 / 5.500*
Coppia max (Nm / giri)	540 / 1.600-4.500*
Cilindrata (cc)	1.498
N. di cilindri / valvole per cilindro	3 / 4
Disposizione dei cilindri	In linea
Alesaggio / corsa (mm)	83 / 92,29
Rapporto di compressione (:1)	10.5 +/- 0.5
PRESTAZIONI	
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h	6,5
Velocità massima km/h	216
CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO	
Potenza massima (CV / kW)	109 / 80
Coppia massima (Nm)	260
FRENI	
Anteriori	Pinza scorrevole a pistoncino doppio, disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	349
Posteriori	Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
Diametro posteriore (mm)	325
Freno di stazionamento	Pinza integrata motore attivo

*In combinazione con motore elettrico.

E-PACE – SPECIFICHE TECNICHE

	BENZINA PHEV
BATTERIA E TEMPI DI RICARICA	**P300e**
Caricabatterie domestico/Wall box da 7 kW	1,4 ore per l'80%, 2,2 ore per il 100%
Caricatore pubblico da 50 kW	30 minuti per l'80% (capacità max 32 kW)
Presa domestica da 2,3 kW	5 ore per l'80%, 6,7 ore per il 100%
Capacità della batteria (utilizzabile) in kWh	11,6
Lunghezza del cavo di ricarica (m)	5
PESI (kg)*	
Peso a vuoto (UE)**	2.173
Peso a vuoto (DIN)†	2.098
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	2.670
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)	
Rimorchio non frenato	750
Traino massimo	1.600
Peso massimo punto di attacco (gancio)	100
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio	4.270
CARICO SU TETTO (kg)	
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)	75

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

E-PACE – SPECIFICHE TECNICHE

			BENZINA PHEV
CONSUMO DI CARBURANTE			**P300e**
Capacità utile del serbatoio in litri			57,6
Filtro antiparticolato diesel / benzina (DPF / GPF)			■
Autonomia EV, TEH, ciclo combinato (WLTP*) in km			58
WLTP*			
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km	–
	Medium	l/100 km	–
	High	l/100 km	–
	Extra High	l/100 km	–
	Ciclo combinato	l/100 km	1,4-1,6
Emissioni di CO_2 in base al WLTP	Low	g/km	–
	Medium	g/km	–
	High	g/km	–
	Extra High	g/km	–
	Ciclo combinato	g/km	31-35

■ Di serie – Non disponibile.

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE con la batteria completamente carica. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO_2 possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote, gli accessori, il percorso effettivo e le condizioni della batteria. I dati relativi all'autonomia sono basati su un'auto prodotta in serie su un percorso standard.

E-PACE – DIMENSIONI

Altezza dell'auto – 1.648 mm

Spazio in altezza
Spazio massimo in altezza anteriore / posteriore
con tetto in metallo montato 976 / 974 mm
con tetto panoramico montato 996 / 970 mm

Spazio per le gambe
Spazio per le gambe massimo anteriore 1.030 mm
Spazio massimo posteriore per le gambe 872 mm

Capacità del vano di carico
Altezza 705 mm, larghezza 1.311 mm
Larghezza del vano di carico tra gli archi passaruota 1.057 mm
Massimo volume del vano di carico dopo la prima fila
Solido* 1.170 litri, liquido** 1.386 litri
Massimo volume del vano di carico dopo la seconda fila
Solido* 494 litri, liquido** 601 litri

Diametro di sterzata
Tra marciapiedi 11,63 m
Tra pareti 12 m
Giri del volante a fine corsa 2,31

Larghezza specchietti aperti 2.088 mm
Larghezza specchietti ripiegati 1.984 mm

1.624,6 mm

1.623,7 mm

2.681 mm

4.395 mm

*Solido: volume misurato con blocchi solidi conformi allo standard VDA (200 x 50 x 100 mm).
**Liquido: volume misurato come se il vano di carico fosse riempito di liquido.

Le dimensioni sono state misurate con l'auto priva di carico.